

Monitoring stromových savců - plšík lískový (*Muscardinus avellanarius*)

10. 4. 2015, Setkání strážců, Rybník





1. Metoda podle okusů lískových oříšků
2. Metoda otěru chlupů v tubusu
3. Živolovné pasti
4. Budky pro plchy
5. Fotopasti
6. Tubusy pro možnost úkrytu

Rozšíření v Evropě






ROZŠÍŘENÍ V ČR



Výskyt druhu *Muscardinus avellanarius* podle záznamů v ND OP



kartografická prezentace © AOPK ČR 2015, mapový podklad MŽP





MATE NEPŘÍTELE







OKUS OŘÍŠKU PLŠÍKEM





TUBUS



MLADÝ BUKOVÝ POROST



HNÍZDO Z LÝKA



UMÍSTĚNÍ U KMÍNKU



HNÍZDO PLŠÍKA



BUDKA S HNÍZDEM





- 1) Hůdková Petra, Adamík Petr (2011): Přehled metod monitoringu plšika lískového (*Muscardinus avellanarius*) a jejich implementace v České republice. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 301, s. 25-36. ISSN 1212-1134.
- 2) Bright Paul, Morris Pat and Mitchel-Jones Tony (2006): The Dormouse conservation handbook. English nature.

Děkuji za pozornost

Borek Franěk

borek.franek@nature.cz



**AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY**

www.nature.cz

